


Il POS AT15 Slim T10 è una soluzione innovativa con predisposizione per l'accettazione dei pagamenti digitali grazie alla tecnologia NFC integrata. Progettato per offrire un'esperienza avanzata al punto cassa, si collega facilmente alla stampante fiscale per la trasmissione telematica dei corrispettivi.

AT15 Slim T10 si distingue per un design sottile ed elegante, un doppio display touch screen a colori e un processore di ultima generazione che lo rende un sistema PC POS ideale per negozi, ristoranti e attività nei settori beauty e servizi che puntano a unire funzionalità avanzate ed estetica raffinata.

- ✓ Cornice extra-slim, struttura leggera e resistente perfetta per ambienti eleganti e minimalisti
- ✓ Display touch screen Full HD da 15.6" ad elevata luminosità per un'ottima leggibilità anche in ambienti con scarsa illuminazione
- ✓ Display lato cliente da 10.1" touch screen con NFC integrato per predisposizione ai pagamenti contactless
- ✓ Processore Octa-Core per un sistema performante nelle operazioni più complesse




Indicato per queste categorie:



Soluzioni disponibili

ATS 3

La nuovissima **soluzione software 100% cloud based**.
Una soluzione di semplice fruibilità grazie ad un front-end intuitivo.
ATS 3 è modulare utilizzabile su molteplici device ed è anche
sincronizzabile multi-cassa e multi-negozi



RCH INVOICE BOX

RCH InvoiceBox è il servizio in Cloud che consente di creare
fatture elettroniche verso le aziende, i consumatori finali,
la Pubblica Amministrazione e i soggetti esteri.




RCH PAY SOFT POS

Possibile utilizzo diretto di RCH Pay SoftPos:
basterà scaricarsi l'applicazione e ricevere
pagamenti digitali sul proprio smartphone.
L'accredito avviene sul proprio conto corrente
entro il giorno lavorativo successivo.



RCH XSTORE

RCH XStore è il **backoffice in Cloud** dedicato agli esercenti.
Una dashboard sempre aggiornata per ottenere report in tempo
reale sull'andamento dell'attività e monitorare il punto cassa.
Il servizio, consultabile anche in remoto da dispositivi mobile,
consente di raccogliere informazioni utili alla gestione del lavoro.



Specifiche tecniche

DIMENSIONI E PESO	255 x 170 x 251 mm – 3800g
MONITOR	15,6" – 1920 x 1080
DISPLAY CLIENTE	10,1" – 1280 x 800
CPU	CPU Rockchip 3576 Octa-Core 2.2 GHz
SISTEMA OPERATIVO	Android 14 o superiori
MEMORIA INTERNA	RAM 4GB DDR ROM 64GB (eMMC)
INTERFACCIE	• 1 RJ12 (collegamento al cassetto 24V) • 1 RJ11 (RS232) • 1 RJ45 (Ethernet) • 1 Type-C (Debug use) • 1 Type-C (Hub Box) • 4 USB-A (3 USB 2.0 + 1 USB 3.0) • 2 micro USB (su display da 10.1")
AUDIO	3W speaker (microfono opzionale)
CONNETTIVITÀ	WLAN 802.11 a/b/g/n/ac(2.4GHz/5GHz) Bluetooth 5.0, Support Classic & BLE Ethernet 10/100/1000Mbps
LETTORE CARTE CONTACTLESS	ISO14443 Type A/B, Mifare (integrato nel display cliente da 10.1")
ALIMENTAZIONE	12V, 3A
TEMPERATURA DI LAVORO	Temperatura: -10 ~ 45 ° C Umidità: 5 ~ 95%



Accessori



Stampanti



Palmari



Cassetti